

Erik Schjøth- Waaler jeger og fangstmann -Vinner Norsk Derby 2025



Hjerkinn Rovviltjaktlag

- Pr nå 5-6 jegere , uavhengig av klubb osv.

- Fellefangst: Mår, Røyskatt
- Åtejakt på Rødrev
- Kråkefeller, jakt på kråkefugler.


Et tiltak for å fremme populasjonen av rype, småvilt og bakkehekkende fugler på Dovrefjell.

Hvor begynte det?

- Harejakt
- Røyskattspor
- Kontakt med Hjerkin Fuglehundklubb
- Søknad Statsskog
- Fellefangst
- Revejakt
- Kråkejakt
- Foredrag mm.

Profilere, motivere, undervise

- Artikkel i bladet Jakt 2024
- Artikkel i bladet jeger 2025
- Jegerpodden 2025
- Vise utad at vi er en seriøs aktør. Bety en forskjell.



HJELP RYPA PÅ DOVREFJELL!



ØSKER DU Å STØTTE PROSJEKTET VÅRT
MED Å DESIMERE ROVILT BESTANDEN FOR
Å TA VARE PÅ SMÅVILT SOM RYPER?

v:pps
530445

HJERKINN FUGLEHUNDKLUBB

Fuglehundmiljøet på Dovrefjell.

- FKF, raseklubber som bedriver fuglehundsport
- Egen rovviltgruppe, som jobber for å bedre småviltets utbredelse på Dovrefjell
- -Jakt, fellefangst og fuglehundsport
- -Et fantastisk miljø

Historie

- Jakt i gamledager
- Skuddpremieordninger
- Settes i system, spre budskapet
- Matviltet i dag vs rovvilt
- Bestander av rovvilt vs bestander av småvilt
- Motivasjon og mål
- Forskning fra Skotland, samt tilsvarende tiltak fra Norge ,har vist at uttak av smårovvilt og kråkefugl har stor innvirkning på rypebestandene og fuglelivet generelt.

Røyskatt



Hva spiser røyskatten?

Røyskatten er spesialist på å jakte og spise mus, men den tar også godt av hareunger, fugler, meitemark, frosker, fugler, litt bær, insekter og fagleegg. Om det er god tilgang til bytter dreper den gjerne mer enn den trenger, og lagrer maten til senere. Den er en kapabel jeger som fint kan drepe bytter som er flere hakk større enn den selv, så selv litt større byttedyr som ender eller harer er ikke trygge fra en sulten røyskatt.

Om røyskatter bor i nærheten av bebyggelse kan den finne på å spise fra søppelkasser som ikke er godt nok sikret, selv om det sjeldent er et problem her i Norge.

Foto: Kentish Plumber med CC BY-NC-ND 2.0-lisens.



Video røyskatt jakt/bytte

- https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fshorts%2FGwFb4SyrdG4%3Fsi%3DKAU6Nu4uJJAAUr-Y%26fbclid%3DIwAR2J9FhgoAh8Pho2q7AM9sQo4M1uQxHcw2qOr6hF9XslUGmtKJeLtaL_dtE&h=AT2l-JVffLOcIVCS3_RoeW_pbUQkLzkaUapRWn_lwBq_Y2BUunXXg1tdS5fRf2zOX_pt-HylyBCheCooMyMdllm785NkqqMcJXLbC_Srl1u5GzIqAeSggaQTsTjj-IHR0Ug

For bakskalle- og nakkeslag (som er påkrevd her på berget) kan tramputløste feller monteres 90grader på gangretning. Da treffer den ene delen av bøylen over nakken og den andre over ryggen. Man kan også lage gjennomgangsfeller med tverrmontert rottefelle - til og med uten åte vil røyskatten teste hullet, nyskjerrig som den er.

Et forskningslag på Dovre/Hjerkinn fangstet røyskatt i et 5000mål stort fjellområde med gjennomgangsfeller uten åte og fikk 90 røyskatter på 3 måneder.

Åteutløsning på fellene gir et mer målrettet og sikrere slag over bakskalle og nakke.



Røyskattfeller

- Jakttid fra 21 August - 15 Mars
- Plassering, ikke blindt
- Åte: Reker, spekepølse, Rakfisk, ørret, makrell i tomat...
- Luktestoff
- Jaktkort / Grunneiers tillatelse
- Merking av feller, navn, adr, tlf, brøytepinner
- Kjær-terrengene, kvitdalsveien....










Fellesnekring Røyskattfelle

- Lengde felle , ca 45 cm
- Åpning hull, ca 3,5 cm
- -Overheng ca 10 cm
- Husk høyde til utslag pinne
- Netting til hull bak



Video

(1) How to Build a Weasel Box and Catch Weasels - YouTube

Fellefangst Mår

- Jakttid 1 November – 15 Mars
- Jaktkort/ Grunneiers tillatelse, melde posisjon
- Merke felleekasser
- 2 meter over bakken, evt krav for bakkesett
- Se etter spor. Kommer tilbake samme rute
- Åte: Honning, skogsugl, fiken, pærer, luktestoff
- Ikke sette blindt, lite resultater



Skadedyrveilederen

svømme i vann, men går allikevel ikke av veien for å krysse en elv.

Fødeopptak

Føden varierer med område og årstid.

Smågnagere, hare, ekorn, fugler og egg er viktig næring, men den kan også sette til livs en del bær slik som blåbær og rognebær (2).

Mår som skadedyr

Normalt gjør ikke måren noen skade, men den kan enkelte ganger ta tilhold i og under bygninger, spesielt hytter. Man kan da oppleve luktproblemer pga maten som dyret har hamstret. Hvis dyret i tillegg yngler under en hytte kan luktproblemene bli betydelig større på grunn av avføringen fra ungene. Kommer måren seg inn i bygninger kan den også gjøre skade på inventaret.

Forebygging og sikring


Forebygg mot mår foregår ved å sikre bygget.







Syningsfella



Postkassefelle






Bakkefelle for Mår



Åtejakt på Rødrev

- Så langt har vi tatt ut over 94 rødrev i fjellet siden 5. Februar 2023
- Meget effektivt
- Krever åtebu, tilgang på åte , hundepellets.
- Viltkamera og åtespreder er fordel
- Nattoptikk, digitalt dag/natt, termisk evt spotter.



Revejakt på åte

- Jakttid på Rødrev 15 Juli – 15 April
- Jakt\kort,/ Grunneiers tillatelse
- Åte, trafikkpåkjørt vilt, hundepellets
- Rødreven spiser egg, kylling , voksen fugl, hare , rådyrkalver, lam osv...
- Skuddpremie
- Lammetap, fjellrev, ryper



Rødrev i høyfjellet, vanskeligere jakt enn i bygda



Rev tar lam, Hjortekalver osv.



firda.no/nyhende/rev-tok-lam

Bli abonnent | Logg inn

FIRDA

NYHENDE

Rev tok lam på 16 kg



MIKKELS VERK: Lammet som ein først trudde var teke av ørn. Foto: Privat

Gjesdalbuen




Sau, Revejakt | Håper revejakten gjør livet tryggere for småfugler ...


Besøk >

Bondens tap av lam betydelig redusert.


Nattopptik, digitalt




Nattoptikk, Termisk



Skeptisk rev , busksmygere, ikke
på åte.




Kråkefugler



Viltkamera

- App styrt



Forspreder/ Åtestasjon - App styrt



Revebås, husk daglig tilsyn



Felle / Jakt Ravn, kråke

- Jakttid Kråke 15 Juli – 31 Mars
- Jakttid Ravn 10 August – 28 Februar
- Spiser egg og kyllinger
- Skuddpremie
- Jaktkort / Grunneiers tillatelse
- Kråkefelle, åte, jakt

Kråkefelle




Fellingstall Lierne

Sesong	Rødrev	Mår	Røyskatt	Mink	Grevling	Kråke	Ravn
2014/15	136	59	17	19	8	121	50
2015/16	156	164	282	33	6	183	68
2016/17	52	57	64	17	15	74	52
2017/18	60	59	77	17	23	120	39
2018/19	122	98	72	14	21	170	153
2019/20	78	96	81	18	19	126	52
2020/21	63	54	38	26	14	79	100
2021/22	107	37	46	13	21	77	76
2022/23	89	59	100	14	14	107	207
2023/24	62	88	63	10	12	98	100

Lierne areal 2630 km², Dovre areal 1349 km²

Rype i Lierne vs nabo kom.



Slik blir rypejakta og skogsfugljakta hos Statskog 2025

Utfordringer

- Penger til oppstart, hvor søke om ressurser
- Opplæring
- Tidsbruk
- Bilder på nett, motstandere av jakt, vis vett
- Lave skuddpremier, motivasjon
- Hvordan få mer støtte fra fjellstyrer, bygdeallmenninger og andre interesseorganisasjoner.
- Nattoptik

Resultater/Positive effekter

- Allerede nå ser man en helt klar oppgang i rypebestanden på Hjerkin. Mye bedre enn i områdene rundt, og sammenlignet med andre siden av Dovre. Bedre takseringer.
- Kjempebestand av hare
- Bonden mister veldig få lam.